

Kontakscheiben



Kontaktscheibe aus flexiblen VU-Schaum Lamellen, Belaghöhe über 20mm

Ventiflex® H

Laufpolster mit einer Höhe über 20 mm. Durch die kühl schleifende Eigenschaft und der hohen Elastizität, besonders geeignet für stark profilierte Werkstücke und gewährt einen optimalen Einsatz von "J"-Bändern.

Zur Verwendung mit welcher Maschine:



Kategorie: Kontaktscheiben mit Laufpolster aus Schaum-Lamellen Schlagwörter: Bandschleifmaschinen, Feinschliff, Grosse Bandschleifmaschinen, J und J-Flex Bänder, Schleifen mit Robotern, Trockenschliff

Härte Shore A														
23	28	35	40	45	48	50	60	65	70	80	83	90	92	96

Abmessungen											
Ø (mm)	U/min.	Breite (mm)									
		30	50	75	100	125	150				
100	6800	Х	Х	Х	Х	Х	Х				
150	4500	Х	Х	Х	Х	Х	Х				
200	3400	Х	Х	Х	Х	Х	Х				
250	2800	Х	Х	Х	Х	Х	Х				
300	2300	Х	Х	Х	Х	Х	Х				
350	2000	Х	Х	Х	Х	Х	Х				
400	1750	Х	Х	Х	Х	Х	х				
450	1540	Х	Х	Х	Х	Х	х				

Geschäftsführer: Martin Schnepper

Tel.: +49-202-78607-0 Mail: kontakt@kemperkontakt.de Internet: www.kemperkontakt.de Handelsregister: AG Wuppertal, HRB 5223

Sparkasse Schwelm – Sprockhövel IBAN: DE59 4545 1555 0000 0524 64

BIC: WELADED1SLM Steuer-Nr.: 132/5931/0406